

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono 1010/20 , Tipo: Regulável , Aplicação: Fixação Mangueira , Características Adicionais: Aperto 25 A 30 Kg, Zincado , Diâmetro Amarração: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4330 **Quantidade Mínima Cotada:** 4330

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (50), Araguatins/TO (2500), Colinas do Tocantins/TO (250), Dianópolis/TO (500), Formoso do Araguaia/TO (80), Gurupi/TO (100), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (200), Paraíso do Tocantins/TO (200), Pedro Afonso/TO (200), Porto Nacional/TO (200)

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 882 **Quantidade Mínima Cotada:** 882

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1764

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (20), Araguatins/TO (152), Colinas do Tocantins/TO (30), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (100), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (250), Paraíso do Tocantins/TO (50), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (30)

3 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal Galvanizado , Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 3 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411 **Quantidade Mínima Cotada:** 411

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 822

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (10), Araguatins/TO (51), Colinas do Tocantins/TO (20), Dianópolis/TO (30), Gurupi/TO (100), Palmas/TO (100), Paraíso do Tocantins/TO (50), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (20)

4 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1 1/2 PO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	460	Quantidade Mínima Cotada:	460
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	920
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Araguatins/TO (20), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (30), Gurupi/TO (40), Lagoa da Confusão/TO (30), Palmas/TO (150), Paraíso do Tocantins/TO (30), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (15)		

5 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Aplicação: Registro , Bitola li: 75 Mm X 2 1/2 PO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	335	Quantidade Mínima Cotada:	335
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22,86		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	670
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Araguatins/TO (20), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (15), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (30), Palmas/TO (50), Paraíso do Tocantins/TO (30), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (15)		

6 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Longo Com Flanges Livres , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola li: 50 Mm X 1 1/2 PO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	390	Quantidade Mínima Cotada:	390
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	780
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Araguatins/TO (30), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (20), Gurupi/TO (40), Lagoa da Confusão/TO (30), Palmas/TO (100), Paraíso do Tocantins/TO (10), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (15)		

7 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 M			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	335	Quantidade Mínima Cotada:	335
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,64		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	670
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Araguatins/TO (20), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (15), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (30), Palmas/TO (50), Paraíso do Tocantins/TO (30), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (15)		

8 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 32 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 838

Quantidade Mínima Cotada: 838

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1676

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (308), Colinas do Tocantins/TO (80), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (50), Paraíso do Tocantins/TO (50), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (80)

9 - Adesivo Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Bisnagas Duplas Para Mistura Instantânea , Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc , Apresentação: Bisnaga , Características Adicionais: Colagem Ultra Rápida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 287

Quantidade Mínima Cotada: 287

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,04

Unidade de Fornecimento: Pote 850,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 574

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (97), Colinas do Tocantins/TO (20), Dianópolis/TO (50), Formoso do Araguaia/TO (15), Gurupi/TO (5), Lagoa da Confusão/TO (10), Palmas/TO (20), Paraíso do Tocantins/TO (30), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (20)

10 - Aspersor

Descrição Detalhada: Aspersor Material: Poliamida , Diâmetro: 1 POL, Aplicação: Irrigação , Pressão: 25 MCA, Vazão: 750 L/H, Características Adicionais: Bocal De 3,0 X 2,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2253

Quantidade Mínima Cotada: 2253

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4506

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (3), Araguatins/TO (750), Colinas do Tocantins/TO (150), Dianópolis/TO (500), Formoso do Araguaia/TO (50), Lagoa da Confusão/TO (200), Palmas/TO (200), Paraíso do Tocantins/TO (50), Pedro Afonso/TO (200), Porto Nacional/TO (150)

11 - Aspersor

Descrição Detalhada: Aspersor Material: Pvc , Diâmetro: 1 POL, Tipo: Alta Vazão , Aplicação: Irrigação , Pressão: 20 A 35 MCA, Vazão: 0,86 M3/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (50), Palmas/TO (50), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (30)

12 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Irrigação , Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (20), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (50), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (50), Paraíso do Tocantins/TO (30), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (15)

13 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285 **Quantidade Mínima Cotada:** 285

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (20), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (50), Formoso do Araguaia/TO (20), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (20), Paraíso do Tocantins/TO (15), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (15)

14 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Irrigação , Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (20), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (50), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (50), Paraíso do Tocantins/TO (30), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (15)

15 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (20), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (50), Formoso do Araguaia/TO (20), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (20), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (15)

16 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap Macho , Tipo Fixação: Engate Pvc , Aplicação: Irrigação , Bitola: 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345 **Quantidade Mínima Cotada:** 345

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 690

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (25), Colinas do Tocantins/TO (10), Dianópolis/TO (50), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (40), Paraíso do Tocantins/TO (30), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (10)

17 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Cap , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235 **Quantidade Mínima Cotada:** 235

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (20), Colinas do Tocantins/TO (10), Dianópolis/TO (50), Formoso do Araguaia/TO (20), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (15), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (10)

18 - Chave Magnética

Descrição Detalhada: Chave Magnética Tipo: Partida Direta , Tensão Nominal: 380 V, Corrente Nominal: 6,3 A, Características Adicionais: Trifásica, Weg Trif Pdw02 - 3v4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 341,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (14), Colinas do Tocantins/TO (2), Dianópolis/TO (8), Formoso do Araguaia/TO (2), Gurupi/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (2), Palmas/TO (4), Pedro Afonso/TO (3), Porto Nacional/TO (2)

19 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: União , Tipo Fixação: Roscável (2 Lados) , Aplicação: Sistemas De Irrigação Ou Condução De Água , Cor: Preta , Bitola Iii: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1130 **Quantidade Mínima Cotada:** 1130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (400), Colinas do Tocantins/TO (25), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (70), Gurupi/TO (50), Lagoa da Confusão/TO (100), Palmas/TO (30), Paraíso do Tocantins/TO (30), Pedro Afonso/TO (300), Porto Nacional/TO (25)

20 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: União , Tipo Fixação: Roscável (2 Lados) , Aplicação: Sistemas De Irrigação Ou Condução De Água , Cor: Preta , Bitola Iii: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 966 **Quantidade Mínima Cotada:** 966

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1932

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (12), Araguatins/TO (304), Colinas do Tocantins/TO (50), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (20), Palmas/TO (30), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (300), Porto Nacional/TO (50)

21 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pp , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais 1: Diâmetro 20mmx1/2" Macho , Normas Técnicas: Pn 16-Nbr15561

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 705 **Quantidade Mínima Cotada:** 705

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1410

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (300), Colinas do Tocantins/TO (25), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (25), Paraíso do Tocantins/TO (50), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (25)

22 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polietileno , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Espigão , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Interno Duplo , Bitola I: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 724 **Quantidade Mínima Cotada:** 724

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1448

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (304), Colinas do Tocantins/TO (25), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (50), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (20), Paraíso do Tocantins/TO (50), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (25)

23 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: União , Tipo Fixação: Roscável (2 Lados) , Aplicação: Sistemas De Irrigação Ou Condução De Água , Cor: Preta , Bitola Iii: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 860 **Quantidade Mínima Cotada:** 860

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (10), Araguatins/TO (400), Colinas do Tocantins/TO (50), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (30), Paraíso do Tocantins/TO (50), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (50)

24 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Sistemas De Irrigação Ou Condução De Água , Cor: Preta , Bitola Iii: 1 PO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	725	Quantidade Mínima Cotada:	725
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1450
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Araguatins/TO (300), Colinas do Tocantins/TO (25), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (40), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (35), Paraíso do Tocantins/TO (50), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (25)		

25 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 45° , Tipo Fixação: Engate Pvc , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 50 Mm			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Araguatins/TO (50), Palmas/TO (50), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (30)		

26 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Característica 2: Dn 100			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	275	Quantidade Mínima Cotada:	275
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	38,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	550
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Araguatins/TO (55), Colinas do Tocantins/TO (20), Dianópolis/TO (40), Formoso do Araguaia/TO (20), Gurupi/TO (10), Lagoa da Confusão/TO (30), Palmas/TO (30), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (20)		

27 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 M			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	240	Quantidade Mínima Cotada:	240
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	56,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	480
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Araguatins/TO (55), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (40), Formoso do Araguaia/TO (10), Gurupi/TO (10), Lagoa da Confusão/TO (30), Palmas/TO (15), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (15)		

28 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Irrigação , Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 255 **Quantidade Mínima Cotada:** 255

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 510

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (55), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (40), Formoso do Araguaia/TO (20), Gurupi/TO (10), Lagoa da Confusão/TO (30), Palmas/TO (30), Paraíso do Tocantins/TO (10), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (15)

29 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (55), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (40), Formoso do Araguaia/TO (10), Gurupi/TO (10), Lagoa da Confusão/TO (30), Palmas/TO (15), Paraíso do Tocantins/TO (10), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (15)

30 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Derivação Saída Fêmea , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola I: 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170 **Quantidade Mínima Cotada:** 170

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (10), Colinas do Tocantins/TO (20), Dianópolis/TO (10), Formoso do Araguaia/TO (20), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (20), Palmas/TO (10), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (20)

31 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva Derivação , Tipo Fixação: Engate Rápido , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais: Diâmetro Externo: 3 Pol, Diâmetro Saída: 3 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (10), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (10), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (20), Palmas/TO (10), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (15)

32 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Derivação , Tipo Fixação: Engate Rápido , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Características Adicionais 1: Roscável Com Anel De Vedação Tipo Bilabial E Rosca , Bitola I: 2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (10), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (10), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (10), Palmas/TO (10), Paraíso do Tocantins/TO (30), Pedro Afonso/TO (10), Porto Nacional/TO (15)

33 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Derivação , Tipo Fixação: Engate Rápido , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Características Adicionais 1: Roscável Com Anel De Vedação Tipo Bilabial E Rosca , Bitola I: 3 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (10), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (10), Formoso do Araguaia/TO (20), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (20), Palmas/TO (10), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (15)

34 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva Derivação , Tipo Fixação: Engate Rápido , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais: Diâmetro Externo: 3 Pol, Diâmetro Saída: 3 Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (10), Colinas do Tocantins/TO (10), Dianópolis/TO (10), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (30), Palmas/TO (10), Paraíso do Tocantins/TO (30), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (10)

35 - Filtro de água

Descrição Detalhada: Filtro De Água Material: Polietileno Alta Densidade , Diâmetro: 2 POL, Características Adicionais: Tipo Filtro De Disco Para Irrigação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (2), Paraíso do Tocantins/TO (5), Pedro Afonso/TO (10)

36 - Adaptador Mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Plástico Abs , Bitola: 3,4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1550	Quantidade Mínima Cotada:	1550
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,89		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (10), Araguatins/TO (370), Colinas do Tocantins/TO (50), Dianópolis/TO (200), Formoso do Araguaia/TO (100), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (300), Palmas/TO (50), Paraíso do Tocantins/TO (100), Pedro Afonso/TO (300), Porto Nacional/TO (50)

37 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Joelho , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	434	Quantidade Mínima Cotada:	434
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	868

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (114), Colinas do Tocantins/TO (40), Dianópolis/TO (80), Formoso do Araguaia/TO (30), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (30), Palmas/TO (20), Paraíso do Tocantins/TO (30), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (40)

38 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (30), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (30)

39 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável (2 Lados) , Aplicação: Sistemas De Irrigação Ou Condução De Água , Cor: Preta , Bitola Iii: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,44		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (25), Pedro Afonso/TO (30)

40 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340 **Quantidade Mínima Cotada:** 340

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (70), Colinas do Tocantins/TO (30), Dianópolis/TO (40), Formoso do Araguaia/TO (30), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (30), Palmas/TO (30), Paraíso do Tocantins/TO (30), Pedro Afonso/TO (30), Porto Nacional/TO (30)

41 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (60), Colinas do Tocantins/TO (30), Dianópolis/TO (40), Formoso do Araguaia/TO (10), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (20), Palmas/TO (20), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (30)

42 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Borracha , Tipo Fixação: Pba , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Preta , Diâmetro Nominal: 50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 735 **Quantidade Mínima Cotada:** 735

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (100), Colinas do Tocantins/TO (30), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (70), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (100), Palmas/TO (75), Paraíso do Tocantins/TO (100), Pedro Afonso/TO (100), Porto Nacional/TO (30)

43 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ferro Fundido , Tipo: Junta Gibault , Bitola: 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550 **Quantidade Mínima Cotada:** 550

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (100), Colinas do Tocantins/TO (30), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (10), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (100), Palmas/TO (50), Pedro Afonso/TO (100), Porto Nacional/TO (30)

44 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola li: 32 Mm X 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 849

Quantidade Mínima Cotada: 849

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1698

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (384), Colinas do Tocantins/TO (30), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (75), Paraíso do Tocantins/TO (50), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (30)

45 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polietileno , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 515

Quantidade Mínima Cotada: 515

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1030

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (60), Colinas do Tocantins/TO (25), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (75), Paraíso do Tocantins/TO (50), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (25)

46 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 830

Quantidade Mínima Cotada: 830

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (340), Colinas do Tocantins/TO (30), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (100), Paraíso do Tocantins/TO (50), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (30)

47 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Características Adicionais: Pressão Nominal 80 Mca , Bitola: 3"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (330), Colinas do Tocantins/TO (30), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (30), Gurupi/TO (30), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (50), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (30)

48 - Mangueira jardim			
Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Polietileno , Diâmetro: 1 POL, Espessura: 0,20 MM, Comprimento: 100 M, Características Adicionais: Microperfurada Laser/Alcance 2,5m/Altura Jato 2,0m			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		191	Quantidade Mínima Cotada: 191
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		139,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 382
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (3), Araguatins/TO (70), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (30), Formoso do Araguaia/TO (20), Gurupi/TO (10), Lagoa da Confusão/TO (6), Palmas/TO (10), Paraíso do Tocantins/TO (6), Pedro Afonso/TO (6), Porto Nacional/TO (15)			

49 - Mangueira hidráulica			
Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Comprimento: 30 M, Material: Pvc Flexível , Aplicação: Sucção E Descarga , Tipo: Mangote , Bitola: 3 PO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		248	Quantidade Mínima Cotada: 248
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		40,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 496
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (83), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (30), Formoso do Araguaia/TO (10), Gurupi/TO (15), Lagoa da Confusão/TO (20), Palmas/TO (30), Paraíso do Tocantins/TO (10), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (15)			

50 - Mangueira Hidráulica			
Descrição Detalhada: Mangueira Hidráulica Diâmetro Interno: 1 POL, Diâmetro Externo: 2,50 MM, Material: Plástico , Aplicação: Irrigação E Fertilização , Cor: Preta			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		174	Quantidade Mínima Cotada: 174
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		341,54	
Unidade de Fornecimento:		Rolo 100,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 348
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (45), Colinas do Tocantins/TO (10), Dianópolis/TO (30), Formoso do Araguaia/TO (10), Gurupi/TO (5), Lagoa da Confusão/TO (20), Palmas/TO (20), Paraíso do Tocantins/TO (4), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (10)			

51 - Bomba centrífuga água			
Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico , Material: Ferro Fundido , Potência: 2 CV, Aplicação: Caixa D'água , Características Adicionais: Sucção 1 1/4, Rotor Alumínio, Selo Aço Inoxidável			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		8	Quantidade Mínima Cotada: 8
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		3.095,72	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1), Palmas/TO (5), Paraíso do Tocantins/TO (1), Pedro Afonso/TO (1)			

52 - Bomba centrífuga água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico , Material: Ferro , Potência: 3 CV, Vazão: 8 A 17,50 M3/H, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Sucção De 1 1/2", Mca 6-45 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.699,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (1), Colinas do Tocantins/TO (2), Palmas/TO (5), Paraíso do Tocantins/TO (1)

53 - Bomba centrífuga água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Trifásico , Material: Ferro Fundido , Potência: 10 CV, Capacidade: 130 MCA, Vazão: 18 M3/H, Voltagem: 380 V, Aplicação: Água , Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.354,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (7), Dianópolis/TO (2), Formoso do Araguaia/TO (1), Palmas/TO (2), Paraíso do Tocantins/TO (1), Pedro Afonso/TO (1), Porto Nacional/TO (2)

54 - Bomba centrífuga água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Trifásico , Material: Ferro Fundido , Potência: 10 CV, Capacidade: 130 MCA, Vazão: 18 M3/H, Voltagem: 380 V, Aplicação: Água , Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Horizontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.354,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (3), Gurupi/TO (1)

55 - Bomba centrífuga água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Monofásico , Material: Ferro Fundido , Potência: 2 CV, Aplicação: Caixa D'água , Características Adicionais: Sucção 1 1/4, Rotor Alumínio, Selo Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.490,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (3), Palmas/TO (3), Paraíso do Tocantins/TO (2), Pedro Afonso/TO (1)

56 - Ponta irrigação

Descrição Detalhada: Ponta Irrigação Material: Pvc Rígido , Tipo: Macho , Modelo: Ep 03 , Diâmetro: 2 POL, Capacidade Resistência: 80 MCA, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	170	Quantidade Mínima Cotada:	170
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (15), Colinas do Tocantins/TO (10), Dianópolis/TO (50), Formoso do Araguaia/TO (10), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (10), Palmas/TO (20), Paraíso do Tocantins/TO (15), Pedro Afonso/TO (10), Porto Nacional/TO (10)

57 - Ponta irrigação

Descrição Detalhada: Ponta Irrigação Material: Pvc Rígido , Tipo: Macho , Modelo: Ep 03 , Diâmetro: 3 POL, Capacidade Resistência: 80 MCA, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	140	Quantidade Mínima Cotada:	140
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	37,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (15), Colinas do Tocantins/TO (10), Dianópolis/TO (50), Formoso do Araguaia/TO (5), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (10), Palmas/TO (10), Pedro Afonso/TO (10), Porto Nacional/TO (10)

58 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Bitola Lado Soldável: 32 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola Lado Roscável: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	260
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (50), Palmas/TO (50), Paraíso do Tocantins/TO (15), Pedro Afonso/TO (15)

59 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Luva , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Irriga Lf, Pn 125 , Bitola: 75 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	215	Quantidade Mínima Cotada:	215
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	64,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	430
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (35), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (50), Formoso do Araguaia/TO (15), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (15), Palmas/TO (15), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (15), Porto Nacional/TO (15)

60 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Tipo: Borboleta , Bitola: 25 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 239 **Quantidade Mínima Cotada:** 239

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 478

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (49), Colinas do Tocantins/TO (10), Dianópolis/TO (20), Formoso do Araguaia/TO (20), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (20), Palmas/TO (50), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (10)

61 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Tipo: Manual , Bitola: 50 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (75), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (20), Formoso do Araguaia/TO (20), Gurupi/TO (15), Lagoa da Confusão/TO (20), Palmas/TO (30), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (15)

62 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc , Tipo: Manual , Bitola: 75 , Aplicação: Irrigação , Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260 **Quantidade Mínima Cotada:** 260

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (120), Colinas do Tocantins/TO (15), Dianópolis/TO (20), Formoso do Araguaia/TO (10), Gurupi/TO (15), Lagoa da Confusão/TO (20), Palmas/TO (15), Paraíso do Tocantins/TO (10), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (15)

63 - Registro Esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Bronze Fundido , Tipo: Globo , Bitola: 2.1/2 POL, Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 215 **Quantidade Mínima Cotada:** 215

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 430

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (45), Colinas do Tocantins/TO (10), Dianópolis/TO (30), Formoso do Araguaia/TO (30), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (20), Palmas/TO (30), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (10)

64 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc-U , Bitola: 3 POL, Características Adicionais: Schedule 80 - União Dupla , Aplicação: Instalação Hidrossanitária , Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	151	Quantidade Mínima Cotada:	151
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (36), Colinas do Tocantins/TO (10), Dianópolis/TO (15), Formoso do Araguaia/TO (5), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (20), Palmas/TO (15), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (10)

65 - Saída aspersor

Descrição Detalhada: Saída Aspersor Material: Pvc , Tipo: Engate Rápido Roscável , Diâmetro Externo: 2 POL, Diâmetro Saída: 1 POL, Aplicação: Irrigação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	320	Quantidade Mínima Cotada:	320
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (20), Colinas do Tocantins/TO (25), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (20), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (20), Palmas/TO (50), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (20), Porto Nacional/TO (25)

66 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo: Tê , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Verde , Características Adicionais 1: Com Inserto Metálico Fêmea/Fêmea , Bitola I: 32 Mm X 3/4" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	170	Quantidade Mínima Cotada:	170
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (35), Colinas do Tocantins/TO (10), Dianópolis/TO (20), Formoso do Araguaia/TO (10), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (15), Palmas/TO (20), Paraíso do Tocantins/TO (15), Pedro Afonso/TO (15), Porto Nacional/TO (10)

67 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo: Tê , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Verde , Características Adicionais 1: Com Inserto Metálico Fêmea/Fêmea , Bitola Ii: 32 Mm X 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	315	Quantidade Mínima Cotada:	315
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	630

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (50), Colinas do Tocantins/TO (15), Palmas/TO (200), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (15), Porto Nacional/TO (15)

68 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (40), Paraíso do Tocantins/TO (10), Pedro Afonso/TO (15)

69 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc , Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Bico , Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155 **Quantidade Mínima Cotada:** 155

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 310

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguaína/TO (60), Araguatins/TO (45), Paraíso do Tocantins/TO (20), Pedro Afonso/TO (30)

70 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Diâmetro Nominal: 32 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm MM, Pressão: Pn 60 , Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,40

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (170), Colinas do Tocantins/TO (60), Dianópolis/TO (100), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (50), Palmas/TO (100), Paraíso do Tocantins/TO (100), Pedro Afonso/TO (50), Porto Nacional/TO (50)

71 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Pressão: 80 Mca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1310 **Quantidade Mínima Cotada:** 1310

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (80), Dianópolis/TO (300), Formoso do Araguaia/TO (100), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (150), Palmas/TO (300), Paraíso do Tocantins/TO (150), Pedro Afonso/TO (150), Porto Nacional/TO (60)

72 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Pressão: 80 Mca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	90,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (400)

73 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm , Pressão: Pn 40 , Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1380	Quantidade Mínima Cotada:	1380
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	58,00		
Unidade de Fornecimento:	Tubo 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	2760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (220), Colinas do Tocantins/TO (80), Dianópolis/TO (200), Formoso do Araguaia/TO (100), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (200), Palmas/TO (200), Paraíso do Tocantins/TO (100), Pedro Afonso/TO (200), Porto Nacional/TO (60)

74 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: Igual Ou Maior 1,20mm , Pressão: Pn 40 , Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	58,00		
Unidade de Fornecimento:	Tubo 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (130)

75 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Diâmetro Nominal: 3 POL, Comprimento: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	690	Quantidade Mínima Cotada:	690
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (80), Dianópolis/TO (80), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (150), Palmas/TO (100), Pedro Afonso/TO (150), Porto Nacional/TO (60)

76 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Diâmetro Nominal: 3 POL, Comprimento: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (200)

77 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Diâmetro Nominal: 3 POL, Comprimento: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (200), Colinas do Tocantins/TO (100), Dianópolis/TO (200), Formoso do Araguaia/TO (50), Gurupi/TO (20), Lagoa da Confusão/TO (200), Palmas/TO (150), Pedro Afonso/TO (200), Porto Nacional/TO (80)

78 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Irrigação , Cor: Azul , Diâmetro Nominal: 3 POL, Comprimento: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (350)

79 - Válvula retenção

Descrição Detalhada: Válvula Retenção Material Corpo: Bronze , Tipo: Horizontal , Diâmetro Nominal: 1 POL, Tipo Extremidades: Rosqueadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (15), Colinas do Tocantins/TO (3), Dianópolis/TO (8), Formoso do Araguaia/TO (5), Gurupi/TO (5), Lagoa da Confusão/TO (3), Palmas/TO (8), Pedro Afonso/TO (3), Porto Nacional/TO (2)

80 - Válvula retenção

Descrição Detalhada: Válvula Retenção Material Corpo: Latão , Tipo: Vertical , Diâmetro Nominal: 2 POL, Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	51	Quantidade Mínima Cotada:	51
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	231,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (15), Colinas do Tocantins/TO (3), Dianópolis/TO (8), Formoso do Araguaia/TO (5), Gurupi/TO (3), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (8), Paraíso do Tocantins/TO (3), Pedro Afonso/TO (3), Porto Nacional/TO (2)

81 - Válvula retenção

Descrição Detalhada: Válvula Retenção Material Corpo: Latão , Tipo: Vertical , Diâmetro Nominal: 3 POL, Aplicação: Rede Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	63	Quantidade Mínima Cotada:	63
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	425,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Araguatins/TO (33), Colinas do Tocantins/TO (3), Dianópolis/TO (8), Formoso do Araguaia/TO (5), Gurupi/TO (2), Lagoa da Confusão/TO (1), Palmas/TO (6), Pedro Afonso/TO (3), Porto Nacional/TO (2)